

Verzija 2020 09

IZVJEŠĆE O MREŽI

Uvjeti i odredbe korištenja uslužnog objekta na području
intermodalnog terminala – Jadranska Vrata d.d.
(u dalnjem tekstu AGCT)

Sadržaj

1. Opće informacije
 - 1.1 Uvod
 - 1.2 Operator uslužnog objekta
 - 1.3 Razdoblje valjanosti i postupak ažuriranja
2. Usluge
 - 2.1 Naziv i opis usluge
3. Opis uslužnog objekta
 - 3.1 Popis postrojenja
 - 3.1.1 Mjesto
 - 3.1.2 Radno vrijeme
 - 3.1.3 Tehničke karakteristike
 - 3.1.4 Planirane izmjene tehničkih karakteristika
4. Naknade
 - 4.1 Informacije o naknadama
 - 4.2 Informacije o popustima
5. Uvjeti pristupa
 - 5.1 Pravni zahtjevi
 - 5.2 Tehnički uvjeti
 - 5.3 Samoposluživanje željezničkim uslugama
 - 5.4 IT sustavi
 - 5.5 Operativne procedure
6. Dodjela kapaciteta
 - 6.1 Zahtjevi za pristup uslužnom objektu ili uslugama koje se pružaju u objektu
 - 6.2 Odgovor na zahtjev
 - 6.3 Informacije o dostupnom kapacitetu i privremenim ograničenjima kapaciteta

Prilozi

Prilog 1 - Povezanost hrvatske i međunarodne željezničke mreže

Prilog 2 - Detaljni prikaz željezničke postaje Brajdica-Rijeka i kolosijeka AGCT-a

1. Opće informacije

1.1 Uvod

Željeznički kolosijeci kontejnerskog terminala Brajdica (AGCT) povezuju željezničku infrastrukturu AGCT-a s hrvatskom i europskom željezničkom mrežom. Oni omogućuju korištenje uslužnih objekata na području AGCT-a. AGCT daje korisnicima nediskriminirajući pristup svojim uslužnom objektu kao što je navedeno u Uvjetima i odredbama (TAC) korištenja Uslužnih objekata AGCT-a te Sporazumu o pristupu kolosijecima (TAA) o korištenju željezničke infrastrukture na području AGCT-a.

Dokumenti AGCT-a: Uvjeti korištenja usluge, ugovor o pristupu kolosijecima AGCT-a o korištenju željezničke infrastrukture AGCT-a te izvješće o mreži su objavljeni na:

<http://www.ictsi.hr> odnosno <http://www.ictsi.hr/index.php/hr/kzk-download-zona>

Svaka izmjena Izvješća o mreži, Uvjetima korištenja i Ugovoru o pristupanju biti će objavljeni na internetu bez kašnjenja. Istovremeno, korisnici koji su stupili u Ugovor o pristupu, biti će obaviješteni o izmjenama i dopunama u pisanom obliku.

1.2. Operator uslužnog objekta

Intermodalnim područjem na području kontejnerskog terminala Rijeka, Brajdica upravljaju Jadranska vrata d.d. (AGCT) i može se kontaktirati:

Pismenim putem

Brajdica 16
51000 Rijeka
Hrvatska

Telefonom

+385 51 111 333	Operativni centar
+385 51 614 712	Planeri željeznice

E-mailom

rail@ictsi.hr Željeznički koordinator/planer

Nakon sklapanja Ugovora o pristupu (TAA), korisnici imenuju osobu zaduženu za operativne poslove u tvrtki koja je ovlaštena donositi odluke i koja AGCT može kontaktirati, uključujući telefonski broj i adresu e-pošte. Korisnici moraju odmah obavijestiti AGCT o svim promjenama u osobi za kontakt ili kontaktnim podacima - osobito e-mail adresi.

1.3 Razdoblje valjanosti i postupak ažuriranja

Ovaj dokument se ažurira godišnje u vrijeme objave Izvješća o mreži, osim ako su zbog izmjena u sadržaju nužne izvanredne izmjene.

Svaka takva izmjena Izvješća o mreži, Uvjetima korištenja i Ugovoru o pristupanju biti će objavljeni na internetu bez kašnjenja. Istovremeno, korisnici koji su stupili u Ugovor o pristupu, biti će obaviješteni o izmjenama i dopunama u pisanom obliku.

2. Usluge

2.1 Naziv i opis usluge

Usluge koje se pružaju na području uslužnog objekta su:

- istovar tereta (kontejnera) s vagona.
- utovar tereta (kontejnera) na vagone

3. Opis uslužnog objekta

3.1 Popis postrojenja

3.1.1 Mjesto

Uslužni objekt se nalazi u Rijeci, na intermodalnom području kontejnerskog terminala na Brajdici kojim upravlja tvrtka Jadranska Vrata d.d. (AGCT) na adresi Brajdica 16, Rijeka.

3.1.2 Radno vrijeme

Redovno radno vrijeme za pružanje usluga na uslužnom objektu je:

Ponedjeljak – Petak	6:30 – 22:30
Subota	6:30 – 14:30

Nedjeljom, praznikom te u vrijeme van redovnog radnog vremena usluge su također dostupne, ali uz prethodnu pravovremenu najavu i potvrdu radivosti.

3.1.3 Tehničke karakteristike

Opis željezničkih kolosijeka

Željeznički kolosijeci na AB ploči su na vodoravnoj ravnini.

Postoje sljedeći kolosijeci:

Kolosijek br. KT 1	dužine 399 metara
Kolosijek br. KT 2	dužine 399 metara
Kolosijek br. KT 3	dužine 420 metara
Kolosijek br. KT 4	dužine 420 metara

Radiusi na kolosijecima nakon ulaznih skretnica su R=600 m na KT 4, R=200 m na KT 3. R=200 m, na KT 2 i R=180 m na KT 1. Nakon tih lukova kolosijeci su u pravcu do kraja kranske staze i grudobrana.

Maksimalna nosivost na kolosijecima AGCT-a je 22,5 tona/osovini i 7,2 tone/metru
Brzinu manevriranja treba prilagoditi vidljivosti i kretanju terminalske opreme i ne smije prekoračiti 5 km/h

Priklučci na hrvatsku i međunarodnu željezničku mrežu

- **Prilog 1**

Detaljni prikaz željezničke stanice Rijeka-Brajdica i kolosijeka AGCT

- **Prilog 2**

3.1.4 Planirane izmjene tehničkih karakteristika

U trenutku izrade ovog izvješća u tijeku je finalizacija (tehnički pregled objekta) provedbe projekta „Rekonstrukcija željezničkog kolodvora Rijeka Brajdica i kontejnerskog terminala Brajdica“. Po završetku projekta tehničke karakteristike uslužnog objekta neće odstupati od obilježja navedenih u 3.1.3.

4. Naknade

4.1 Informacije o naknadama

Cjenik svih usluga koje Jadranska Vrata d.d. (AGCT) pružaju nalazi se na linku:

<http://www.ictsi.hr>

Upravitelj uslužnog objekta (AGCT) ne naplaćuje željezničkim operaterima naknadu za pristup uslužnom objektu.

Naknade za izvršene usluge istovara, odnosno utovara tereta, se ne naplaćuju željezničkom operateru.

4.2 Informacije o popustima

Budući se željezničkom operateru ne naplaćuju naknade, ne postoje niti odgovarajući popusti.

5. Uvjeti pristupa

5.1 Pravni zahtjevi

Prihvaćanje „Uvjeta i odredbi (TAC) korištenja Uslužnih objekata AGCT-a“ te Potpisani „Sporazum o pristupu uslužnom objektu (TAA)“.*

** Napomena:*

Po završetku radova na Rekonstrukciji željezničkog kolodvora Rijeka Brajdica i kontejnerskog terminala Brajdica

5.2 Tehnički uvjeti

U skladu sa odredbama Zakona o željeznici (NN br. 32/2019),

5.3 Samoposluživanje željezničkim uslugama

Samoposluživanje željezničkim uslugama koje pruža upravitelj uslužnog objekta nije dozvoljeno.

5.4 IT sustavi

5.4.1 Razmjena podataka

Ciljevi i vrijednost razmjene podataka

Brza i kvalitetna usluga transporta kontejnera zajednički je cilj svih subjekata uključenih u proces upravljanja kontejnerima. Cilj je obaviti prijevoz robe u najkraćem mogućem roku, od utovara kontejnera za isporučitelja do ispostave primatelju. Slijedom toga, dobra suradnja svih strana u postupku planiranja, objavljivanja i izvršavanja tog procesa je od najveće važnosti.

Informacijski procesi služe toj svrsi, pa je neophodno da sve uključene strane iskoriste maksimalno raspoložive sustave kako bi klijentu dostavili sve potrebne podatke u najkraćem

mogućem roku. Stoga je važno da željeznički operator na vremenski učinkovit način najavljuje dolazak vlaka sa svim potrebnim podacima za proces rukovanja kontejnerima. Isto tako, kontejnerski terminal će dostaviti podatke o vlaku i kontejnerima željezničkom operateru što je moguće ranije.

Dostupni načini komunikacije za razmjenu podataka

AGCT podržava razmjenu podataka pomoću sljedećih metoda:

- Razmjena poruka putem e-pošte, strukturiranom porukom u nekoliko različitih formata
- Razmjena poruka pomoću FTP komunikacije
- Web servis s izravnim pristupom podacima korištenjem standardiziranih poruka
- Web ICS (Intermodal Community System) koji omogućuje željezničkim operaterima unos podataka o vlakovima, željezničkim vozilima i kontejnerima i slanje narudžbi

Dostupne vrste poruka

- Standardna RAILCONSIST (X.12 / 418) poruka
- Flat datoteka, fiksna širina ili razgraničena
- Svaka druga vrsta poruke koja je najprikladnija za klijenta (XML, CSV, XLS)

Atributi podataka dostupni za razmjenu

Sve poruke mogu sadržavati sljedeće podatke:

- Trenutni objekt
- Sljedeći dolazak vlaka
- Dolazak vlaka
- Dolazak/putovanje Vagona
- Broj Vagona
- Ruta
- Odredište
- Grad
- Država
- Vagon - kontejner
- Broj Kontejnera
- Podaci o robi
- Moguća oprema (generator za „frigo“ kontejner)
- Opasan teret
- Tovarni list
- Teretni list
- Referentni broj rezervacije željezničkog prijevoznika
- PIN - za dozvolu preuzimanja kontejnera

Atributi s ovog popisa su neobvezni tj. ne moraju se koristiti svi podaci, već samo ono što je potrebno i to dogovorno između klijenta i kontejnerskog terminala.

5.5 Operativne procedure

Točke isporuke željezničkih vagona do/od AGCT-a su AGCT-ovi željeznički kolosijeci.

Korisnici/željeznički operateri koordiniraju postavu i izvlačenje željezničkih vagona na/iz AGCT-a sa AGCT-ovim željezničkim planerima, koristeći navedene telefonske i e-mail podatke za kontakt.

Željezničke operacije mogu se podijeliti na:

- istovar kontejnera s vagona.
- utovar kontejnera na vagone

Istovar kontejnera sa vagona

- Željeznički operator je dužan obavijestiti kontejnerski terminal (AGCT) najmanje 24 sata prije istovara.
- 24 sata ranije, željeznički operator mora poslati e-mail te putem željezničke aplikacije poslati obavijest željezničkim planerima AGCT-a
- E-mail u prilogu mora imati i Excel tablicu sa sljedećim informacijama:

- Redni broj
- ID Vagona
- Broj kontejnera
- ISO vrsta kontejnera
- Pošiljatelj / agent
- Broj narudžbe
- Datum
- Smjena
- Identifikator brodskog servisa
- Brodar
- Oznaka pun/prazan kontejner
- Vrsta robe
- Broj rezervacije
- Dispozicija / broj primitka.

Primjer Excel dokumenta za istovar kontejnera sa vagona:

Agent: AGIT		Nalog br: 203		Za datum : 5.7.2015 1. smjena			
Rb.	Vagon	Kontejner	ISO tip	Brodar	F/E	Booking	Dispozicija
1	317839162250	HLBU1031891	22G0	HAP	PUN	38609520	15036011
2	317839162250	HLXU3384262	22G1	HAP	PUN	38609518	15036019
3	315539174450	ECMU1845680	22G1	CMA	PRAZAN		
4	315539176059	ECMU1297499	22G1	CMA	PRAZAN		

Utovar kontejnera na vagon

- Utovaru kontejnera na vagone mora 24 sata ranije prethoditi nalog za utovar.
- Nalog za utovar kontejnera šalje u obliku Excel tablice - e-mailom (vidi sliku u nastavku), koji minimalno sadrži:

- Broj kontejnera
- ID Vagona
- Identifikator brodskog servisa
- Vrsta robe
- Broj narudžbe
- Broj rezervacije - samo za prazne kontejnere
- Vrsta ISO kontejnera
- Status prehrane - samo za prazne kontejnere (Da / Ne).

Primjeri Excel dokumenta za utovar kontejnera:

NUMBER	CARRIER NUMBER	RAILCAR ID	ORDER
1	CMAU1231231	22441234	DA
2	CBHU2223331	39162231	DA
3	ECMU7654321	39162231	DA
4	NYKU4441113	39162211	DA

NUMBER	RAILCAR ID	ISO TYPE	BOOKING	FOOD GRADE	CARRIER NUMBER
1	39168877	22G1	2234567	YES	NO
2	39168877	22G1	2234567	YES	NO
3	22443535	22G1	333888	NO	HLXU2233223

Najmanje 4 sata prije dolaska vlaka željeznički operator mora poslati/unijeti putem IT sustava popis kontejnera kojim potvrđuju da su ispunjeni svi dokumentacijski preduvjeti za utovar kontejnera na vagone.

Ako se tijekom operacija pražnjenja ili utovara kontejnera pojavljuju problemi, korisnik može kontaktirati djelatnike planere željeznice AGCT-a:

E-mail: rail@ictsi.hr
 Telefon +385 51 614 712

6. Dodjela kapaciteta

AGCT upravlja dodjelom kapaciteta/rail slotova s ciljem maksimiziranja efikasnog rada terminala, minimiziranja vremena skladištenja kontejnera na terminalu, a u skladu sa svojim koncesijskim obvezama i odredbama.

Konkretno, AGCT upravlja kontejnerskim terminalom Brajdica 16, Rijeka na način da:

- upravlja potražnjom obzirom na ukupni raspoloživi kapacitet i učinkovit rad terminala te željezničkog logističkog lanca;
- vodi računa o učinkovitim poslovnim praksama u željezničkom prometnom sustavu;
- dodijeli pristup na način koji je dosljedan prema svim prijaviteljima na ne diskriminirajući način za bilo kojeg korisnika usluga;
- osigura pristup pod razumnim komercijalnim uvjetima koji na odgovarajući način uravnotežuju interese AGCT-a (povrat razumnih troškova i pošteni povrat ulaganja), željezničkih operatora (transparentan i razuman pristup rail slotovima na učinkovit i nediskriminirajući način) i javnosti (promicanje konkurenčije riječkog prometnog pravca, učinkovito korištenje rail slotova i povrat ulaganja u javnu i privatnu infrastrukturu i opremu koja se koristi za pristup njima).

Detaljan opis postupka dodjele kapaciteta, načina podnošenja zahtjeva i sve ostale relevantne odredbe nalaze se na: <http://www.ictsi.hr/index.php/hr/kzk-download-zona>.

6.1 Zahtjevi za pristup uslužnom objektu ili uslugama koje se pružaju u objektu

Zahtjev za pristup uslužnom objektu se može podnijeti u pisnom obliku, putem elektroničke pošte (na email adresu: commercial@ictsi.hr) ili bilo koji načinom koji osigurava sljedivost korespondencije.

6.2 Odgovor na zahtjev

AGCT se obvezuje očitovati o zahtjevu u roku od najviše 3 (tri) dana od dana primjeka zahtjeva

6.3 Informacije o dostupnom kapacitetu i privremenim ograničenjima kapaciteta

Informacije o dostupnom kapacitetu zainteresirani željeznički operater može dobiti upitom na email: commercial@ictsi.hr ili putem obavijesti na web stranicama AGCT-a <http://www.ictsi.hr>.

Prilog 1 - Priključci na hrvatsku i međunarodnu željezničku mrežu

Hrvatska željeznička mreža



Više detalja na:

<http://www.bueker.net/trainspotting/maps.php>



Europski željeznički koridor



Prilog 2 – Detaljan prikaz željezničke stanice Rijeka Brajdica i AGCT kolosijeka



